

INTERRUPTORES


Placas Línea GIZ

TRAMONTINA



DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Materia Prima	Termoplástico
Acabado	Placa con acabado brillo, pintura, metalizada y tacto suave
Tamaños	4x2 y 4x4
Colores	Blanco, fendi, titanio, negro, madera, nápoles, perla, ónix metalizado, oro metalizado, blanco soft touch, fendi soft touch, titanio soft touch, negro soft touch y nude soft touch
Certificación	Ítems certificados junto con los módulos de interruptores y tomacorrientes
Módulos	El módulo se fija por la parte frontal del soporte, sin necesidad de utilizar tornillos
Tornillo	Autorroscante 3,5mm x 22mm bicromatizado amarillo
Información General	Placa vendida con y sin soporte; 2 opciones de placas; La placa solo posee configuración para 3 módulos; La placa posee ajuste gradual al soporte, que proporciona un acabado perfecto entre la placa y la pared; Posee conjuntos con funciones especiales (detector de presencia, variadores de ventilador, tomacorriente USB, tomacorriente TV SAT y tomacorrientes RJ11 y RJ45); Emplear tapas ciegas cuando apenas se deban utilizar 1 o 2 módulos en la placa



COLORES



Blanco

Fendi

Titânio

Negro

Madera

Nápoles

Perla



Ónix Metalizado

Oro Metalizado

Blanco Soft Touch

Fendi Soft Touch


Titânio Soft Touch

Negro Soft Touch


Nude Soft Touch

DIMENSIONES


PLACA 4X2




PLACA 4X4



SOPORTE 4X2



SOPORTE 4X4



INFORMACIÓN GENERAL

El soporte posee un sistema de ajuste de posición, perfecto para ajustar el conjunto a la pared.

El soporte presenta perforaciones auxiliares que facilitan la fijación en paredes lisas sin necesidad de cajas de empotrar.

