



GENPOWER
Generadores

ENERGÍA SIEMPRE



SOLUCIONES EN

GRUPOS GENERADORES

ABIERTOS / CABINADOS / PORTÁTILES

EDICIÓN 2025



Mercado Abasto Este

Para garantizar un suministro energético seguro y eficiente, se realizó la provisión de cinco **grupos generadores cabinados**, con capacidades que van desde **110 kVA hasta 513 kVA**, todos equipados con motores **Cummins** y respaldados por la prestigiosa marca **RECORD**. Estos equipos no solo aseguran la continuidad operativa del mercado, sino que también permiten que funcione de manera óptima incluso en situaciones de alta demanda eléctrica.





ABASTO este

ABASTO
este
más que un mercado

SALÓN DE VENTAS

Tropicana

GENERAMOS ENERGÍA...

OBTENGA MAYOR PRODUCCIÓN AMPLIE SUS POSIBILIDADES

Olvídese de la falta de energía, ocúpese de los resultados y del retorno de su inversión.

Aplicados para uso continuo, nuestros generadores son capaces de transformar la energía mecánica en una corriente alterna, pudiendo ser utilizados acorde a su necesidad, por ejemplo en:

Sistemas de Emergencia

Rápida respuesta a las necesidades de energía en situaciones y lugares críticos: hospitales, sistemas de bombeo contra incendio, supermercados, centros comerciales, hoteles, soporte de sistemas informáticos, entidades financieras, estaciones de servicio, laboratorios, clubes sociales, etc.

Industria en General

Tener energía para producir siempre es la diferencia para ser competitivo en un mercado cada vez más exigente.

Comunicaciones

Aplicados a la protección de sus sistemas electrónicos y datos, son una excelente opción para compañías telefónicas, proveedores de internet, repetidoras de televisión por cable o por antena y repetidoras de canales abiertos, etc.

Sistemas de Riego

Provisión continua de energía para responder a las exigencias de las nuevas tecnologías y alta productividad de los modernos sistemas de riego.

Agroindustria

Provisión continua (o de emergencia) de energía para industrias lácteas, frigoríficos y cámaras de frío, acopio de granos, desmontadoras de algodón, granjas y pequeños y medianos productores, etc.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE GRUPOS GENERADORES

Para el seguro funcionamiento del generador, es necesario verificar todas las precauciones básicas de seguridad, a modo de evitar accidentes o daños al equipo, escoger una ubicación para el grupo generador puede resultar la parte más importante de la instalación, con lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Sistema de ventilación adecuada.
- Protección ante elementos atmosféricos (lluvia, viento, inundación, luz solar directa y temperaturas excesivas)
- Protección ante exposición a contaminantes (polvo, humo, hilacha y vapores).
- Protección ante el impacto de objetos que puedan afectar al equipo.
- Espacio alrededor del grupo generador para refrigerar y como acceso para servicio.

La instalación de los grupos generadores se puede considerar de dos tipos, en interiores o exteriores, siendo así abiertos o cabinados, con características propias y con distintos niveles de insonorización.



ASISTENCIA TÉCNICA LAS 24Hs.
Desde 10 kVA de potencia
(0984) 480 000

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque sabemos lo importante que es garantizar el funcionamiento continuo de tus generadores.

Nuestro equipo de especialistas está preparado para responder a tus necesidades de forma inmediata, brindando:

- Diagnóstico y resolución de problemas en tiempo récord.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Asesoramiento técnico profesional para maximizar el rendimiento de tus equipos.

Contactanos al **0984 480 000** 

...PARA TU PRODUCTIVIDAD



GENERADORES ABIERTOS

Diseñado para instalaciones específicas, estos tipos de Grupos Generadores carecen de cabinas, por lo cual es de uso exclusivo en interiores o casetas de protección.



GENERADORES CABINADOS

La característica de estos Grupos Generadores son las cabinas insonoras, que además de permitir la instalación del grupo en cualquier tipo de ambiente, permite reducir la cantidad de ruido generado en el ambiente utilizado y permitiendo de esta manera brindar practicidad y comodidad en el uso.

Al carecer de construcción civil adicional, ahorra espacio y también se genera ahorro en la inversión.

Para determinar el generador adecuado para su establecimiento, se deben tener en cuenta el uso y las cargas a alimentar, dependiendo de este análisis se determina la potencia del mismo, que en la práctica se define en tres opciones:

POTENCIA STAND BY

Se define la Potencia STAND BY para uso en régimen de emergencia con carga variable, a modo de proveer energía durante una interrupción del suministro eléctrico. Esta operación no admite sobrecargas y es aplicable donde el grupo generador presta servicio como unidad auxiliar. Esta potencia no es aplicable a sobrecargas y usos en paralelo.

POTENCIA PRIME

La Potencia PRIME es aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable. Esto permite una sobrecarga del 10% por un periodo de 1 hora cada 12 horas de operación.

La carga mínima para el funcionamiento correcto del motor diesel del conjunto es que trabaje con el 50% de la carga total que proporciona la máquina. El funcionamiento del equipo con carga baja produce humo, excesivo consumo de aceite, drenaje de aceite por el sistema de escape, dificultad en el arranque y demora en el asentamiento del motor.

POTENCIA CONTINUA

Se define como la máxima potencia que el generador es capaz de entregar suministrando una carga constante durante un número ilimitado de horas al año, bajo las condiciones estipuladas y ejecutando las operaciones de mantenimiento descritas por el fabricante.



NORMAS DE CALIDAD

ISO 9001 - 2006/42 / CE Seguridad de maquinaria.
ISO 9001 - 2006/95 / EC Baja tensión
EN ISO 13849-1: 2008
EN 60204-1: 2006 + A1: 2009
EN 12601: 2010
EN ISO 12100: 2010



REPUESTOS VARIOS

Filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, motores de arranques, solenoides de parada, bombas inyectoras, reguladores de voltajes, cargadores de baterías, calentadores de agua, silenciadores, fichas electronicas de comando general.



POWERED BY



ABIERTOS

GENERADOR 450/400 kVA		POTENCIA PRIME	400 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	79	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46412450400	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	450 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	13	PESO SECO (Kg)	3350	3610x1165x2080	DIESEL
GENERADOR 550/500 kVA		POTENCIA PRIME	500 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	99	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46412550500	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	550 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	11	PESO SECO (Kg)	3700	3785x1165x2080	DIESEL
GENERADOR 770/700 kVA		POTENCIA PRIME	700 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	141	TANQUE (L)	1100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46412770700	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	770 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	3960	3640x1310x2180	DIESEL

CABINADO

GENERADOR 450/400 kVA		POTENCIA PRIME	400 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	79	TANQUE (L)	620	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46414400450	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	450 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	4100	4600x1450x2200	DIESEL
GENERADOR 550/500 kVA		POTENCIA PRIME	500 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	99	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46414550500	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	550 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	3700	3785x1165x2080	DIESEL
GENERADOR 715/650 kVA		POTENCIA PRIME	650 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	96,8	TANQUE (L)	900	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46045715650	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	715 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	4835	4200x1700x2300	DIESEL
GENERADOR 770/700 kVA		POTENCIA PRIME	700 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	141	TANQUE (L)	1050	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46413770700	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	770 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	5900	4750x1850x2500	DIESEL
GENERADOR 780/709 kVA		POTENCIA PRIME	709 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	143,8	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46415780709	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	780 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	5108	4500x1700x2300	DIESEL
GENERADOR 825/750 kVA		POTENCIA PRIME	750 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	155	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46415825750	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	825 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	5108	4500x1700x2300	DIESEL



RECORD

POWERED BY



ABIERTOS

GENERADOR 55/50 kVA		POTENCIA PRIME	50 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,4	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46426115550	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	55 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	910	2350x1550x1100	DIESEL
GENERADOR 75/70 kVA		POTENCIA PRIME	70 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	15,6	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46049175704	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	75 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	940	2350x1550x1100	DIESEL
GENERADOR 125/112 kVA		POTENCIA PRIME	112 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	26,1	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46042125112	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	125 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	4	PESO SECO (Kg)	1250	2675x1584x1180	DIESEL
GENERADOR 175/160 kVA		POTENCIA PRIME	160 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	36,88	TANQUE (L)	200	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46042175150	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	175 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	6	PESO SECO (Kg)	1734	2675x1584x1180	DIESEL
GENERADOR 215/190 kVA		POTENCIA PRIME	190 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	42	TANQUE (L)	400	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46426215190	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	215 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	1830	3000x1870x1150	DIESEL
GENERADOR 260/240 kVA		POTENCIA PRIME	240 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	48,6	TANQUE (L)	400	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46426260240	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	260 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	2020	2915x1833x1150	DIESEL

CABINADO

GENERADOR 55/50 kVA		POTENCIA PRIME	50 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,4	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46048155503	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	55 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	1100	2287x1379x1100	DIESEL
GENERADOR 75/70 kVA		POTENCIA PRIME	70 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	15,6	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46048175704	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	75 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	1250	2322x1580x1014	DIESEL
GENERADOR 125/112 kVA		POTENCIA PRIME	112 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	26,1	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041125112	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	125 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	4	PESO SECO (Kg)	1602	3126x1756x1150	DIESEL
GENERADOR 140/126 kVA		POTENCIA PRIME	126 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	32,6	TANQUE (L)	400	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46481401260	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	140 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	13	PESO SECO (Kg)	2111	3471x2159x1150	DIESEL
GENERADOR 175/160 kVA		POTENCIA PRIME	160 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	36,88	TANQUE (L)	200	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041175150	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	175 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	6	PESO SECO (Kg)	2000	3126x1756x1150	DIESEL
GENERADOR 215/190 kVA		POTENCIA PRIME	190 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	42	TANQUE (L)	400	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46042215190	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	215 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	2532	3563x2281x1184	DIESEL



POWERED BY



ABIERTOS

GENERADOR 44/40 kVA		POTENCIA PRIME	40 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	10	TANQUE (L)	140	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200122	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	44 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	14	PESO SECO (Kg)	800	1800x902x1465	DIESEL
GENERADOR 66/60 kVA		POTENCIA PRIME	60 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,9	TANQUE (L)	140	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200132	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	66 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	11	PESO SECO (Kg)	950	1855x905x1480	DIESEL
GENERADOR 110/100 kVA		POTENCIA PRIME	100 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	24,2	TANQUE (L)	260	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200135	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	110 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	11	PESO SECO (Kg)	1080	2150x1025x1485	DIESEL
GENERADOR 150/138 kVA		POTENCIA PRIME	138 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	30	TANQUE (L)	270	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200140	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	150 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	1205	2200x1000x1500	DIESEL
GENERADOR 200/180 kVA		POTENCIA PRIME	180 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	42	TANQUE (L)	390	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200180	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	200 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	1720	2360x1070x1650	DIESEL
GENERADOR 220/200 kVA		POTENCIA PRIME	200 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	45	TANQUE (L)	420	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450220200	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	220 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	1804	2450x1065x1750	DIESEL
GENERADOR 275/250 kVA		POTENCIA PRIME	250 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	54	TANQUE (L)	500	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200148	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	275 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	1670	2250x1045x1785	DIESEL
GENERADOR 350/313 kVA		POTENCIA PRIME	313 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	71,4	TANQUE (L)	610	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450200150	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	350 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	2840	3000x1155x1940	DIESEL
GENERADOR 358/325 kVA		POTENCIA PRIME	325 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72	TANQUE (L)	600	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46415358325	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	358 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	2389	2840x1180x1820	DIESEL
GENERADOR 400/360 kVA		POTENCIA PRIME	360 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72	TANQUE (L)	700	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46415400360	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	400 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	10	PESO SECO (Kg)	2557	3050x1151x2240	DIESEL
GENERADOR 450/410 kVA		POTENCIA PRIME	410 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	82	TANQUE (L)	700	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450450410	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	450 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	2650	3050x1151x2240	DIESEL
GENERADOR 513/500 kVA		POTENCIA PRIME	500 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	101	TANQUE (L)	800	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450513500	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	513 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	3410	3190x1390x2135	DIESEL



RECORD

POWERED BY



CABINADO

GENERADOR 33/30 kVA		POTENCIA PRIME	30 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	7,4	TANQUE (L)	70	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46048013330	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	33 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	10	PESO SECO (Kg)	1050	2300x955x1250	DIESEL
GENERADOR 44/40 kVA		POTENCIA PRIME	40 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	10	TANQUE (L)	70	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46656444044	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	44 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	7	PESO SECO (Kg)	1060	2297x955x1250	DIESEL
GENERADOR 55/50 kVA		POTENCIA PRIME	50 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,9	TANQUE (L)	70	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416005550	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	55 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	6	PESO SECO (Kg)	1220	2517x1055x1250	DIESEL
GENERADOR 66/60 kVA		POTENCIA PRIME	60 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,9	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416006653	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	66 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	8	PESO SECO (Kg)	1250	2950x998x1250	DIESEL
GENERADOR 110/100 kVA		POTENCIA PRIME	100kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	24,2	TANQUE (L)	175	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416011088	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	110 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	8	PESO SECO (Kg)	1600	3350x1136x1852	DIESEL
GENERADOR 150/138 kVA		POTENCIA PRIME	138 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	30	TANQUE (L)	280	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416150138	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	150 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	10	PESO SECO (Kg)	1883	3820X1150X2062	DIESEL
GENERADOR 200/180 kVA		POTENCIA PRIME	180 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	42	TANQUE (L)	320	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46123200180	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	200 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	8	PESO SECO (Kg)	2475	3835X1145X2115	DIESEL
GENERADOR 220/200 kVA		POTENCIA PRIME	200 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	45	TANQUE (L)	500	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46123220200	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	220 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	8	PESO SECO (Kg)	2750	3700x1090x2080	DIESEL
GENERADOR 275/250 kVA		POTENCIA PRIME	250 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	54	TANQUE (L)	650	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450300248	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	275 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	10	PESO SECO (Kg)	3327	4212x1450x2260	DIESEL
GENERADOR 300/275 kVA		POTENCIA PRIME	275 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	58	TANQUE (L)	610	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416300275	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	300 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	12	PESO SECO (Kg)	3500	4000x1400x2200	DIESEL
GENERADOR 355/325 kVA		POTENCIA PRIME	325 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72	TANQUE (L)	660	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416358325	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	355 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	9	PESO SECO (Kg)	3547	4000x1400x2200	DIESEL
GENERADOR 400/360 kVA		POTENCIA PRIME	360 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72	TANQUE (L)	660	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46450300255	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	400 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	10	PESO SECO (Kg)	3818	4365x1450x2260	DIESEL
GENERADOR 450/410 kVA		POTENCIA PRIME	410 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	82	TANQUE (L)	600	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416450410	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	450 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	9	PESO SECO (Kg)	4450	4365x1450x2260	DIESEL
GENERADOR 500/450 kVA		POTENCIA PRIME	450 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	70	TANQUE (L)	900	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416500450	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	500 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	9	PESO SECO (Kg)	4464	4350x1600x2260	DIESEL
GENERADOR 513/500 kVA		POTENCIA PRIME	500 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	101	TANQUE (L)	900	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46416513500	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	513 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	9	PESO SECO (Kg)	4464	4365x1650x2465	DIESEL
GENERADOR 1100/1000 kVA		POTENCIA PRIME	1000 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	209	TANQUE (L)	1000	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46410001100	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	1100 kVA	MARCA	RECORD	AUTONOMÍA H5	5	PESO SECO (Kg)	12700	6058x2438x2591	DIESEL



GENPOWER
Generadores



ABIERTOS

GENERADOR 17,6/16 kVA		POTENCIA PRIME	16 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	3,71	TANQUE (L)	60	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041417616	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	17,6 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	17	PESO SECO (Kg)	730	1770x730x1230	DIESEL

CABINADO

GENERADOR 18/16 kVA		POTENCIA PRIME	16 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	3,35	TANQUE (L)	75	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120617616	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	18 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	23	PESO SECO (Kg)	670	1900x730x1140	DIESEL
GENERADOR 11/10 kVA		POTENCIA PRIME	10 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	2,31	TANQUE (L)	38	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120601110	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	11 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	17	PESO SECO (Kg)	800	1720x905x1150	DIESEL
GENERADOR 15/13,5 kVA		POTENCIA PRIME	13,5 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	2,89	TANQUE (L)	80	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120615135	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	15 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	28	PESO SECO (Kg)	650	2100x730x1140	DIESEL
GENERADOR 17,6/16 kVA		POTENCIA PRIME	16 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	3,71	TANQUE (L)	80	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120717616	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	17,6 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	22	PESO SECO (Kg)	730	1900x900x1300	DIESEL
GENERADOR 20,6/18,8 kVA		POTENCIA PRIME	18,8 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	42,6	TANQUE (L)	95	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46126206188	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	20,6 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	21	PESO SECO (Kg)	750	2250x850x1140	DIESEL
GENERADOR 21/19 kVA		POTENCIA PRIME	19 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	5	TANQUE (L)	60	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041302119	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	21 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	12	PESO SECO (Kg)	850	2017x955x1100	DIESEL
GENERADOR 22/20 kVA		POTENCIA PRIME	20 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	3,7	TANQUE (L)	60	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041302220	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	22 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	17	PESO SECO (Kg)	840	2017x955x1150	DIESEL
GENERADOR 24/22 kVA		POTENCIA PRIME	22 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	7,1	TANQUE (L)	60	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041224220	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	24 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	1000	2009x955x1150	DIESEL
GENERADOR 25/22,5 kVA		POTENCIA PRIME	22,5 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	4,9	TANQUE (L)	73	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041325223	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	25 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	15	PESO SECO (Kg)	800	2100x900x1300	DIESEL
GENERADOR 33/30 kVA		POTENCIA PRIME	33 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	7,05	TANQUE (L)	90	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041303330	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	30 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	13	PESO SECO (Kg)	1035	2300x955x1250	DIESEL



GENPOWER
Generadores

CABINADO

GENERADOR 55/50 kVA		POTENCIA PRIME	50 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	13,16	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120605550	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	55 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	1192	2.518X1.055X1.250	DIESEL
GENERADOR 66/60 kVA		POTENCIA PRIME	60 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	14,72	TANQUE (L)	100	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46120606660	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	66 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	1250	2.517X1.055X1.250	DIESEL
GENERADOR 80/75 kVA		POTENCIA PRIME	75 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	15,5	TANQUE (L)	125	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46041308075	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	80 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	1180	2.600X900X1.450	DIESEL
GENERADOR 94/85 kVA		POTENCIA PRIME	85 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	12,8	TANQUE (L)	173	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419094085	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	94 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	14	PESO SECO (Kg)	1581	2.917x1.105x1.419	DIESEL
GENERADOR 110/100 kVA		POTENCIA PRIME	100 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	28,4	TANQUE (L)	290	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46128100110	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	110 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	11	PESO SECO (Kg)	1780	3.200x1.080x2.000	DIESEL
GENERADOR 150/138 kVA		POTENCIA PRIME	138 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	28,3	TANQUE (L)	180	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419150138	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	150 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	1756	2.917x1.105x1.699	DIESEL
GENERADOR 150/140 kVA		POTENCIA PRIME	140 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	33	TANQUE (L)	290	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46128150140	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	150 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	9	PESO SECO (Kg)	1870	3.200x1.080x2.000	DIESEL
GENERADOR 220/200 kVA		POTENCIA PRIME	200 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	44,9	TANQUE (L)	490	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419220200	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	220 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	11	PESO SECO (Kg)	2450	3.730x1.280x2.055	DIESEL
GENERADOR 275/250 kVA		POTENCIA PRIME	275 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	52,7	TANQUE (L)	350	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419275250	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	250 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	2824	3.970x1.206x2.220	DIESEL
GENERADOR 344/313 kVA		POTENCIA PRIME	344 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72,9	TANQUE (L)	550	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419344313	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	313 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	3602	4.380x1.356x2.190	DIESEL
GENERADOR 388/350 kVA		POTENCIA PRIME	388 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	72,9	TANQUE (L)	550	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419388350	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	350 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	8	PESO SECO (Kg)	3602	4.380x1.356x2.190	DIESEL
GENERADOR 500/450 kVA		POTENCIA PRIME	450 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	95,8	TANQUE (L)	650	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419500450	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	500 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	4100	4.376x1.554x2.257	DIESEL
GENERADOR 550/500 kVA		POTENCIA PRIME	500 kVA	TABLERO DE POTENCIA	INCLUYE	CONSUMO AL 100% (L/H)	107,5	TANQUE (L)	650	MEDIDAS (mm)	COMBUSTIBLE
46419550500	TRIFÁSICO	POTENCIA STAND BY	550 kVA	MARCA	GENPOWER	AUTONOMÍA HS	7	PESO SECO (Kg)	4850	4.662X1.700X2.206	DIESEL



GENERADORES PORTÁTILES



GENERADOR 6/5,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	6kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	12,5	MEDIDAS (mm)
46158007500	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	RESA	PESO SECO (Kg)	105	800x580x650
GENERADOR 6/5,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	6 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	12,5	MEDIDAS (mm)
46156550075	TRIFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	RESA	PESO SECO (Kg)	99	800x580x650



GENPOWER Generadores

GENERADOR 2,3/2,0 kVA		POTENCIA MÁXIMA	2,3 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	15	MEDIDAS (mm)
46081202320	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	NAFTA	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	36	590x433x483
GENERADOR 8,0/7,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	8 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	25	MEDIDAS (mm)
46081208075	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	NAFTA	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	85	685x512x550
GENERADOR 7,0/6,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	7 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	13,5	MEDIDAS (mm)
46121070035	TRIFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	103	720x480x620
GENERADOR 7,0/6,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	7 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	16	MEDIDAS (mm)
46121070014	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	161	955x565x780
GENERADOR 7,3/6,6 kVA		POTENCIA MÁXIMA	7,3 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	12,5	MEDIDAS (mm)
46121070015	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	163	990x565x770
GENERADOR 8,0/7,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	8 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	25	MEDIDAS (mm)
46012008075	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	236	1105x625x760
GENERADOR 10/9,4 kVA		POTENCIA MÁXIMA	10 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	27	MEDIDAS (mm)
46012010094	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	MARCA	GENPOWER	PESO SECO (Kg)	88	1105x625x760



BONHOEFFER

GENERADOR 7,5/7,0 kVA		POTENCIA MÁXIMA	7,5 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	27	MEDIDAS (mm)
64115757002	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	NAFTA	MARCA	BONHOEFFER	PESO SECO (Kg)	88	800x580x650
GENERADOR 2,8/2,5 kVA		POTENCIA MÁXIMA	2,8 kVA	TABLERO DE POTENCIA	NO INCLUYE	TANQUE (L)	15	MEDIDAS (mm)
64115282501	MONOFÁSICO	TIPO DE COMBUSTIBLE	NAFTA	MARCA	BONHOEFFER	PESO SECO (Kg)	40	590x430x480



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Contamos con servicio y respaldo técnico para todos los productos comercializados por Record Electric, situados en nuestro taller, que cuenta con una **superficie de 2.450 m2**. En el mismo tenemos la estructura para el mantenimiento de Grupos Generadores de alta potencia.



PMP

Programa de Mantenimiento Preventivo

Toda industria tiene una producción que no puede parar. La finalidad del PMP es establecer acciones necesarias para el funcionamiento óptimo y prolongado de cada una de las máquinas, mediante el mantenimiento preventivo.

Este programa reduce los costos de reparación de su Grupo Generador mediante inspecciones periódicas.

Un estudio de conservación eficaz, contribuye a un correcto sistema de calidad y al mejoramiento de la producción. Planificar trabajos de mantenimiento asegura el aumento de la producción, disminuyendo el costo operativo por reparación.

De mutuo acuerdo buscaremos el mejor momento para realizar los trabajos de mantenimiento para no afecten la producción.

MSE

Mantenimiento y Servicios Externos

Visitas programadas en forma semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual; en el local del cliente para la verificación de los equipos adquiridos de Record Electric S.A.E.C.A.



PARA UNA PRODUCCIÓN CONTÍNUA

ALQUILER DE GRUPOS GENERADORES

**RECORD
RENTAL**

La línea **RECORD RENTAL** se destaca por su versatilidad de aplicación. Contamos con equipos silenciosos y de alta confiabilidad que operan en condiciones muy diversas. Concepto innovador que aporta respuestas concretas a cada necesidad.

- Apuesta a un soporte seguro, ideal para las obras de gran envergadura, utilizando Grupos Generadores robustos, de **diseño funcional que combinan ingenio, capacidad y potencia.**
- Tiene aplicación en sectores como el de la construcción, obra civil, sistemas de riego, eventos y servicios de emergencias en general.



TABLEROS DE POTENCIA



Nuestros tableros de potencia están diseñados con los más altos estándares de calidad y funcionalidad. Están montados y cableados en cajas metálicas con **grado de protección IP54** y pintura de acabado en polvo.

Componentes:

- Contactor tripolar (Alimentación Red)
- Contactor tripolar (Alimentación Generador)
- Traba mecánica para contactores
- Llave termomagnética
- Borneras
- Lámparas de señalización Red - Generador.
- Esquema eléctrico.

Para potencias desde 300kva incluyen además:

- Llave conmutadora motorizada
- Barras de cobre
- Aisladores para barra





Gran Hospital de Coronel Oviedo



En Record Electric, nos encargamos de la provisión y puesta en marcha de seis equipos generadores marca **RECORD** con motores **Cummins** de 513 kVA. Estos generadores son fundamentales para asegurar que el hospital cuente con una fuente de energía confiable en todo momento, incluso en situaciones de emergencia.



SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS INTEGRALES

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco

✉ televentas@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com

📱 @recordelectric
🌐 www.recordelectric.com



Coronel Oviedo (Dpto. Caaguazú):
(0521) 204 252 - (0981) 468 861
Ruta PY 02 Mcal. José F. Estigarribia c/ Cruce
Internacional.

Encarnación (Dpto. Itapúa):
(021) 727 9445/8 - (0985) 859 594
Ruta PY 06 Juan León Mallorquín Km 3,5
Barrio Santa María.

Río Verde (Dpto. San Pedro):
(0433) 240 097/8 - (0981) 123 241
Ruta PY 08 Dr. Blas Garay Km.274
Colonia Río Verde.

Mariano R. Alonso (Dpto. Central):
(021) 751 588 - (0981) 201 786
Ruta PY 09 Dr. Carlos Antonio López esq.
Gral. Eugenio A. Garay.

J.E. Estigarribia (Dpto. Caaguazú):
(021) 339 9095 - (0981) 448 192
Dr. José Asunción Flores esq.
Independencia Nacional

Concepción (Dpto. Concepción):
(0331) 243 070 - (0981) 250 362
Gral. Bernardino Caballero
entre Prof. Cabral y Schreiber

Santa Rita (Dpto. Alto Paraná):
(0983) 608 782 - (0981) 102 754
Avda. de los Inmigrantes esq. Silvio Pettrossi
Barrio San Ramón

Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná):
(061) 574 880 - (0984) 139 880
Super Carretera Km 4. camino a Hernandarias.
Barrio Che la Reina



ILUMINA TUS IDEAS
Materiales eléctricos e iluminación

✉ recordlux@recordelectric.com
🌐 www.recordelectric.com/iluminacion
📱 @recordlux

Record Lux (Asunción):
(021) 338 8197/8
República Argentina N° 1814 c/ José Martí



- ▶ Dimensionamiento
- ▶ Instalación
- ▶ Mantenimiento
- ▶ Montaje
- ▶ Reparación

Record Service (Asunción):
(021) 510 215/8
Músicos del Chaco N° 6838
C/ Avda. Boggiani.
✉ service@recordelectric.com

Record Electric garantiza los productos contra
defectos de fabricación.

Asegúrese de que nuestros técnicos especializados
y autorizados realicen la puesta en marcha y los
mantenimientos correspondientes para una mayor
vida útil de sus equipos.



C.MKT. GRUPOS GENERADORES 01.25 - Datos y contenidos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

*Los terminos de garantía rigen por desperfecto de fábrica, y estan sujetos a verificación técnica.**Garantía según el tiempo/plazo establecido o lo que ocurra primero.